

Bearbeiter: Dr. Martina Leuer
Durchwahl: 05131-7099-19
Sekretariat: 05131-7099-0
Telefax: 05131-7099-60

Prüfbericht Nr. 2016-03653017

Hydrogeologie
Altlastenerkundung
Umweltanalytik
Bodenluftuntersuchungen

Seite 1 von 4
Datum: 30.06.2016

Projekt-Nr. A1130-03653
Auftraggeber: Wasserverband Nordschaumburg
Am Holzplatz 17
31698 Lindhorst
Probennahmeort: WW-Hohenholz-Reinwasser
Probenart: Trinkwasser
Probenanzahl: 1 Probe
Entnahmedatum: 08.06.2016
Eingangsdatum: 08.06.2016
Probennahme: erfolgte durch GEO-data GmbH - Herr Gestefeld
Probennahme nach: DIN EN ISO 19458 a)
Probenvorbereitung: entsprechend den durchgeführten DIN-Vorschriften

Verantwortlich für den Prüfbericht:
Garbsen, 30.06.2016



Dr. Martina Leuer
Laborleiterin



Prüfbericht

Nr. 2016-03653017

Seite 2 von 4
 Datum: 30.06.2016

Probennummer	2016-26461			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	Reinw. Hohen			TrinkwV
Entnahmestelle	WW Hohenholz			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	Hahn			
Entnahmedatum	08.06.2016			
Entnahmezeit	08:40			
Eingangsdatum	08.06.2016			
Analysedatum	08.06.16-28.06.16			

Messverfahren*)

Einheit

Mikrobiologische Parameter Teil I					
E. coli³	Colilert	0		0	MPN/100 ml
Enterokokken³	DIN EN ISO 7899-2	0		0	KBE/100 ml

Chemische Parameter Teil I						
Benzol	DIN 38407 F9-1	< 0,0005			0,0010	mg/l
Bor	DIN EN ISO 11885	< 0,05			1,0	mg/l
Bromat	DIN EN ISO 15061	< 0,007			0,010	mg/l
Chrom	DIN EN ISO 11885	< 0,01			0,050	mg/l
Cyanid-gesamt	DIN 38405 D13-1	< 0,005			0,050	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0009			0,0030	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1	< 0,3			1,5	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1	0,8			50	mg/l
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	berechnet	< 0,05			1	mg/l
AMPA²	E DIN ISO 16308	< 0,00005			0,00010	mg/l
Atrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Bentazon²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Bromacil²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Chlortoluron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desethylatrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desethylterbutylazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desisopropylatrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Dichlorprop²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
2,6-Dichlorbenzamid²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Diuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Ethidimuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Ethofumesat²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Glyphosat²	E DIN ISO 16308	< 0,00005			0,00010	mg/l
Isoproturon²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Mecoprop²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metalaxyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metamitron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metazachlor²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metolachlor²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metoxuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metribuzin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Oxadixyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Simazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

^= nicht akkreditiertes Verfahren
² = Untervergabe
³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2016-03653017

Seite 3 von 4
 Datum: 30.06.2016

Probennummer	2016-26461			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	Reinw. Hohen			TrinkwV
Entnahmestelle	WW Hohenholz			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	Hahn			
Entnahmedatum	08.06.2016			
Entnahmezeit	08:40			
Eingangsdatum	08.06.2016			
Analysedatum	08.06.16-28.06.16			

Messverfahren ¹⁾					Einheit
Terbutylazin ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010 mg/l
Summe PSM und Biozidprod. ²		u.B.			0,00050 mg/l
Chloridazon-desphenyl ²	DIN EN ISO 11369	0,00006			0,003 GOW mg/l
Chloridazon-methyl-desphenyl ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsäure CGA 50266 ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsulfonsäure CGA 354742 ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
N,N-Dimethylsulfamid ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Metazachlorsäure ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Metazachlorsulfonsäure ²	DIN EN ISO 11369	0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsäure ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsulfonsäure ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlor-Metabolit NOA 413173 ²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Summe nicht relev. Metabolite ²		0,00011			0,001 GOW mg/l
Quecksilber	a. DIN EN ISO 12846	< 0,0002			0,0010 mg/l
Selen	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010 mg/l
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Summe Tetra-/Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	u.B.			0,010 mg/l
Uran ²	DIN EN ISO 17294-2	0,0002			0,010 mg/l

Chemische Parameter Teil II						
Antimon	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,0050	mg/l
Arsen	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010	mg/l
Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993	< 0,000005			0,000010	mg/l
Blei	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010	mg/l
Cadmium	DIN EN ISO 11885	< 0,0009			0,0030	mg/l
Kupfer	DIN EN ISO 11885	< 0,02			2,0	mg/l
Nickel	DIN EN ISO 11885	< 0,006			0,020	mg/l
Nitrit	DIN EN 26777	< 0,01			0,10	mg/l
Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Benzo(g,h,i)perylene	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Summe PAK	DIN EN ISO 17993	u.B.			0,00010	mg/l
Trichlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001				mg/l
Bromdichlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001				mg/l
Dibromchlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001				mg/l
Tribrommethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001				mg/l
Summe Trihalogenmethane	DIN EN ISO 10301	u.B.			0,050	mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen n.n. = nicht nachweisbar TS = Trockensubstanz ¹⁾ = nicht akkreditiertes Verfahren
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze Leerzeile = nicht bestimmt OS = Originalsubstanz ²⁾ = Untervergabe
³⁾ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2016-03653017

Seite 4 von 4
 Datum: 30.06.2016

Probennummer	2016-26461			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	Reinw. Hohen			TrinkwV
Entnahmestelle	WW Hohenholz			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	Hahn			
Entnahmedatum	08.06.2016			
Entnahmezeit	08:40			
Eingangsdatum	08.06.2016			
Analysedatum	08.06.16-28.06.16			

Messverfahren*)			Einheit			
Indikatorparameter						
Aluminium	DIN EN ISO 11885	< 0,02			0,200	mg/l
Ammonium	DIN 38406 E5-1	< 0,07			0,50	mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1	58			250	mg/l
Coliforme Bakterien ³	Colilert	0			0	MPN/100 ml
Eisen-gesamt	DIN EN ISO 11885	< 0,02			0,200	mg/l
Spek. Abs. Koeff. bei 436 nm	DIN EN ISO 7887	< 0,1			0,5	1/m
Geruch	qualitativ	normal				
Geschmack	DEV B1/2	normal				
Koloniezahl bei 22°C ³	TVO 2001 Anl. 5.1 d)bb)	2			100	KBE/ml
Koloniezahl bei 36°C ³	TVO 2001 Anl. 5.1 d)bb)	1			100	KBE/ml
Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888	780			2790	µS/cm
Mangan	DIN EN ISO 11885	< 0,01			0,050	mg/l
Natrium	DIN EN ISO 11885	21			200	mg/l
TOC	DIN EN 1484	< 1				mg/l
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467	< 1			5,0	mg/l O ₂
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1	120			250	mg/l
Trübung	EN ISO 7027	0,04			1,0	NTU
pH-Wert	DIN 38404 C5	7,3			6,5-9,5	
Temperatur	DIN 38404 C4	11,4				°C
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C10	< 1			5	mg/l

Sonstige Parameter						
Säurekapazität bis 4,3	DIN 38409 H7	4,0				mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7	2,0				mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7	11				°dH
Kalium	DIN EN ISO 11885	2,0				mg/l
Calcium	DIN EN ISO 11885	140				mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 11885	7,7				mg/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6	3,8				mmol/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6	21				°dH

Beurteilung:

Bei allen untersuchten Parametern werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt.
 Grenzwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

^= nicht akkreditiertes Verfahren
² = Untervergabe
³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.