

Bearbeiter: Dr. Martina Leuer
Durchwahl: 05131-7099-19
Sekretariat: 05131-7099-0
Telefax: 05131-7099-60

Prüfbericht Nr. 2018-03653023

Hydrogeologie
Altlastenerkundung
Umweltanalytik
Bodenluftuntersuchungen

Seite 1 von 2
Datum: 16.05.2018

Projekt-Nr. A1130-03653
Auftraggeber: Wasserverband Nordschaumburg
Am Holzplatz 17
31698 Lindhorst
Probennahmeort: WW Habrihausen
Probenart: Trinkwasser
Probenanzahl: 1 Probe
Entnahmedatum: 07.05.2018
Eingangsdatum: 07.05.2018
Probennahme: erfolgte durch Laborunion Prof. Höll & Co. GmbH
Probenvorbereitung: entsprechend den durchgeführten DIN-Vorschriften

Verantwortlich für den Prüfbericht:
Garbsen, 16.05.2018



Dr. Martina Leuer
Laborleiterin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14618-01-00

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung der Veröffentlichung des Prüfberichts darf nur mit schriftlicher Genehmigung der GEO-data GmbH erfolgen.

Prüfbericht

Nr. 2018-03653023

Seite 2 von 2
 Datum: 16.05.2018

Probennummer	2018-21236			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			TrinkwV
Probenbezeichnung	Reinw. Habri			
Entnahmestelle	WW			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	Hahn			
Entnahmedatum	07.05.2018			
Entnahmezeit				
Eingangsdatum	07.05.2018			
Analysedatum	07.05.18-16.05.18			

	Messverfahren*)				Einheit
Leitfähigkeit	DIN EN 27888	800		2790	µS/cm
pH-Wert	DIN 38404 C5	7,3		6,5-9,5	
Temperatur	DIN 38404 C4	22,2			°C
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C10	< 1		5	mg/l
Säurekapazität bis 4,3	DIN 38409 H7	5,3			mmol/l
Basekapazität bis 8,2	DIN 38409 H7	1,1			mmol/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1	11		250	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1	1,4		50	mg/l
Phosphat-gesamt	DIN EN ISO 11885	3,9			mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1	120		250	mg/l
Kalium	DIN EN ISO 11885	2,3			mg/l
Natrium	DIN EN ISO 11885	10		200	mg/l
Calcium	DIN EN ISO 11885	130			mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 11885	20			mg/l

Beurteilung:

Bei allen untersuchten Parametern werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt. Grenzwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

^= nicht akkreditiertes Verfahren
 2 = Untervergabe
 3 = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Bearbeiter: Dr. Martina Leuer
Durchwahl: 05131-7099-19
Sekretariat: 05131-7099-0
Telefax: 05131-7099-60

Prüfbericht Nr. 2018-03653010

Hydrogeologie
Altlastenerkundung
Umweltanalytik
Bodenluftuntersuchungen

Seite 1 von 5
Datum: 13.03.2018

Projekt-Nr. A1130-03653
Auftraggeber: Wasserverband Nordschaumburg
Am Holzplatz 17
31698 Lindhorst
Probennahmeort: WW Habrihausen - Reinwasser
Probenart: Trinkwasser
Probenanzahl: 1 Probe
Entnahmedatum: 27.02.2018
Eingangsdatum: 27.02.2018
Probennahme: erfolgte durch GEO-data GmbH - Herr Gestefeld
Probennahme nach: DIN EN ISO 19458 a)
Probenvorbereitung: entsprechend den durchgeführten DIN-Vorschriften

Verantwortlich für den Prüfbericht:
Garbsen, 13.03.2018



Dr. Martina Leuer
Laborleiterin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14618-01-00

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung der Veröffentlichung des Prüfberichts darf nur mit schriftlicher Genehmigung der GEO-data GmbH erfolgen.

Prüfbericht

Nr. 2018-03653010

Seite 2 von 5
 Datum: 13.03.2018

Probennummer	2018-07241			Grenzwerte nach TrinkwV
Probenart	Trinkwasser			
Probenbezeichnung	Reinw. Habri			
Entnahmestelle	WW			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	Habrihausen			
Entnahmedatum	Hahn			
Entnahmezeit	27.02.2018			
Eingangsdatum	08:10			
Analysedatum	27.02.2018			
	27.02.18-13.03.18			

Messverfahren ^{*)}					Einheit
Mikrobiologische Parameter Teil I					
E. coli³	Colliert	0		0	MPN/100 ml
Enterokokken³	DIN EN ISO 7899-2	0		0	KBE/100 ml

Chemische Parameter Teil I						
Benzol	DIN 38407 F9-1	< 0,0005			0,0010	mg/l
Bor	DIN EN ISO 11885	0,07			1,0	mg/l
Bromat	DIN EN ISO 15061	< 0,007			0,010	mg/l
Chrom	DIN EN ISO 11885	< 0,01			0,050	mg/l
Cyanid-gesamt	DIN 38405 D13-1	< 0,005			0,050	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0009			0,0030	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1	< 0,3			1,5	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1	1,4			50	mg/l
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	berechnet	< 0,05			1	mg/l
Atrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Bentazon²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Bromacil²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Chlortoluron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desethylatrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desethylterbuthylazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Desisopropylatrazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Dichlorprop²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Diuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Ethidimuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Ethofumesat²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Glyphosat²	E DIN ISO 16308	< 0,00005			0,00010	mg/l
Isoproturon²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Mecoprop²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metalaxyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metamitron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metazachlor²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metolachlor²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metoxuron²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Metribuzin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Oxadixyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Simazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Terbuthylazin²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,00010	mg/l
Summe PSM und Biozidprod.²		u.B.			0,00050	mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

[^]= nicht akkreditiertes Verfahren
² = Untervergabe
³ = Fremdvergabe

^{*)} Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2018-03653010

Seite 3 von 5

Datum: 13.03.2018

Probennummer	2018-07241			Grenzwerte nach TrinkwV
Probenart	Trinkwasser			
Probenbezeichnung	Reinw. Habri			
Entnahmestelle	WW Habrihausen Hahn			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)				
Entnahmedatum	27.02.2018			
Entnahmezeit	08:10			
Eingangsdatum	27.02.2018			
Analysedatum	27.02.18-13.03.18			

Messverfahren ¹⁾					Einheit
AMPA²	E DIN ISO 16308	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Chloridazon-desphenyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Chloridazon-methyl-desphenyl²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
2,6-Dichlorbenzamid²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsäure CGA 50266²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsulfonsäure CGA 354742²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Dimethachlor-Metabolit CGA 369873²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
N,N-Dimethylsulfamid²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Metazachlorsäure²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Metazachlorsulfonsäure²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsäure²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsulfonsäure²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,003 GOW mg/l
Metolachlor-Metabolit NOA 413173²	DIN EN ISO 11369	< 0,00005			0,001 GOW mg/l
Trifluoressigsäure²	DIN 38407 F36	< 0,001			0,003 GOW mg/l
Summe nicht relev. Metabolite²		u.B.			mg/l
Quecksilber	DIN EN ISO 12846	< 0,0002			0,0010 mg/l
Selen	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010 mg/l
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Summe Tetra-/Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	u.B.			0,010 mg/l
Uran²	DIN EN ISO 17294-2	< 0,0001			0,010 mg/l

Chemische Parameter Teil II						
Antimon	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,0050	mg/l
Arsen	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010	mg/l
Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993	< 0,000005			0,000010	mg/l
Blei	DIN EN ISO 11885	< 0,003			0,010	mg/l
Cadmium	DIN EN ISO 11885	< 0,0009			0,0030	mg/l
Kupfer	DIN EN ISO 11885	< 0,02			2,0	mg/l
Nickel	DIN EN ISO 11885	< 0,006			0,020	mg/l
Nitrit	DIN EN 26777	< 0,01			0,10	mg/l
Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Benzo(g,h,i)perylene	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN EN ISO 17993	< 0,00001				mg/l
Summe PAK	DIN EN ISO 17993	u.B.			0,00010	mg/l

Bemerkungen: n.B. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

¹⁾ = nicht akkreditiertes Verfahren
²⁾ = Untervergabe
³⁾ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2018-03653010

Seite 4 von 5
 Datum: 13.03.2018

Probennummer	2018-07241				Grenzwerte nach TrinkwV
Probenart	Trinkwasser				
Probenbezeichnung	Reinw. Habri				
Entnahmestelle	WW Habrihausen Hahn				
Entnahmepunkt / -tiefe (m)					
Entnahmedatum	27.02.2018				
Entnahmezeit	08:10				
Eingangsdatum	27.02.2018				
Analysedatum	27.02.18-13.03.18				

Messverfahren*)					Einheit
Trichlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Bromdichlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Dibromchlormethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Tribrommethan	DIN EN ISO 10301	< 0,0001			mg/l
Summe Trihalogenmethane	DIN EN ISO 10301	u.B.		0,050	mg/l

Indikatorparameter Teil I						
Aluminium	DIN EN ISO 11885	< 0,02			0,200	mg/l
Ammonium	DIN 38406 E5-1	< 0,07			0,50	mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1	12			250	mg/l
Coliforme Bakterien³	Collitert	0			0	MPN/100 ml
Eisen-gesamt	DIN EN ISO 11885	< 0,02			0,200	mg/l
Spek. Abs. Koeff. bei 436 nm	DIN EN ISO 7887	< 0,1			0,5	1/m
Geruch	qualitativ	normal				
Geschmack	DEV B1/2	normal				
Koloniezahl bei 22°C³	TVO 2001 Anl. 5.1 d)bb)	0			100	KBE/ml
Koloniezahl bei 36°C³	TVO 2001 Anl. 5.1 d)bb)	0			100	KBE/ml
Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888	640			2790	µS/cm
Mangan	DIN EN ISO 11885	< 0,01			0,050	mg/l
Natrium	DIN EN ISO 11885	9,4			200	mg/l
TOC	DIN EN 1484	< 1				mg/l
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467	< 1			5,0	mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1	77			250	mg/l
Trübung	EN ISO 7027	0,05			1,0	NTU
pH-Wert	DIN 38404 C5	7,1			6,5-9,5	
Temperatur	DIN 38404 C4	7,9				°C
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C10	14			5	mg/l

Sonstige Parameter						
Säurekapazität bis 4,3	DIN 38409 H7	4,8				mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7	2,4				mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7	13				°dH
Kalium	DIN EN ISO 11885	1,9				mg/l
Calcium	DIN EN ISO 11885	110				mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 11885	15				mg/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6	3,4				mmol/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6	19				°dH

³ die mikrobiologischen Untersuchungen wurden bei der Laborunion Prof. Höll & Co. GmbH in Bad Nenndorf durchgeführt

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
 Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
 OS = Originalsubstanz

[^] = nicht akkreditiertes Verfahren
² = Untervergabe
³ = Fremdvergabe

* Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2018-03653010

Seite 5 von 5
Datum: 13.03.2018

Beurteilung:

Nicht bei allen untersuchten Parametern werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt.
Die Calcitlösekapazität liegt über dem Grenzwert von 5 mg/l.

Weitere Grenzwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen
u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
OS = Originalsubstanz

¹= nicht akkreditiertes Verfahren
² = Untervergabe
³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.